

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

2024-ARALIK-C

I. Genel havalandırma sisteminin bakımı iki yılda bir yapılmıştır.

II. Yeterli hava hacmi tespit edilirken çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve yapılan iş dikkate alınmıştır. III. Duman ve fena kokuları ortam dışına atmak için kullanılan genel havalandırma sistemi dışında mekanik bir havalandırma sistemi kurulmamıştır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre kapalı bir iş yerinde gerçekleştirilen yukarıdaki havalandırma uygulamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap: B

2024-ARALIK-C

I. Balıkçı tekneleri

II. Kimyasal üretim yapan iş yerleri

III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri yukarıdakilerin hangilerinde uygulanır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap: B

2024 Aralık C

I. Genel havalandırma sisteminin bakımı iki yılda bir yapılmıştır.

II. Yeterli hava hacmi tespit edilirken çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve yapılan iş dikkate alınmıştır.

III. Duman ve fena kokuları ortam dışına atmak için kullanılan genel havalandırma sistemi dışında mekanik bir havalandırma sistemi kurulmamıştır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre kapalı bir iş yerinde gerçekleştirilen yukarıdaki havalandırma uygulamalarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap C

2024 Aralık A/B/C

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinden biri değildir?

- A) İş yeri ekipmanlarının temizliğini yapmak
- B) İş yerinde termal konfor şartlarını sağlamak
- C) Çalışanın kıdemine göre barınma sağlamak
- D) Acil çıkış yollarını kullanılabilir durumda tutmak
- E) İş yeri eklentilerinde yeterli aydınlatma sağlamak

Cevap C

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

2024 Mayıs B

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre bir iş yerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri belirlenirken

- I. yapılan işin niteliği,
 - II. iş yerinde bulunabilecek asgari kişi sayısı,
 - III. iş yerinde bulunan ekipman
- Hususlarından hangileri dikkate alınır?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve III
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
- Cevap C

2023 Aralık İH

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamına giren bir iş yerinde

- I. soyunma yerleri,
- II. tuvaletler,
- III. kantinler

Alanlarından hangileri kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulmalıdır?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve III
 - D) I ve III
 - E) I, II ve III
- Cevap E

2023 Aralık İH

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hâller dışında en az kaç çalışanı bulunan iş yerlerinde kural olarak uygun bir dinlenme yeri sağlanır?

- A) 5
 - B) 7
 - C) 10
 - D) 15
 - E) 20
- Cevap C

2023 Aralık C

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre aşağıdakilerin hangisinde acil durdurma tertibatı bulundurulur?

- A) Çalışma sahanlıklarının serbest bulunan tarafları
 - B) Yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu yerler
 - C) Suni havalandırma sistemleri
 - D) Yürüyen bantlar
 - E) Araç geçiş yolları
- Cevap D

2023 Aralık C

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

İş kapasitesini artırmak isteyen bir işveren, atölyesine doğal yollar ile havalandırma yapılması düşünülen ek bir bina tasarımları için bir mimar ve bir iş güvenliği uzmanı görevlendirmiştir.

Mimar ve iş güvenliği uzmanı bu binanın havalandırmasını planlarken

I. tavan yüksekliği,

II. pencere sayısı,

III. çalışanların dışında ortamda uzun süre bulunacağı düşünülen kişi sayısı

Unsurlarından hangilerini dikkate almalıdır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Cevap E

2023 Mayıs A

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'te iş yerlerinin atık ve birikinti sularının aktığı ve toplandığı yerlerle ilgili alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır.

B) Uygun bir kapakla örtülür.

C) Çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır.

D) Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanır.

E) Asgari 6 ayda bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılır.

Cevap E

2022 Aralık B

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre merdivenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden olmalıdır.

B) Sağlam ve yeterli genişlikte olmalıdır.

C) Düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olmalıdır.

D) İş yerinde bulunabilecek asgari kişi sayısına göre tasarlanmalıdır.

E) Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.

Cevap D

2020 KASIM C

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre acil çıkış kapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Acil çıkış kapısı olarak döner kapı kullanılamaz.

B) Acil çıkış kapısı olarak raylı kapı kullanılamaz.

C) İçeriye doğru açılması sağlanır.

D) Kilitli olmaması sağlanır.

E) Bağlı olmaması sağlanır.

Cevap C

2019-ARALIK-B/C

I. Güvenli bir alana açılan döner kapı

II. Doğrudan dışarıya açılan kapı

III. Raylı kapı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, yukarıdakilerden hangileri kapalı mekânlardaki çalışma yerlerinde acil çıkış kapısı olarak kullanılamaz?

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve III
 - D) II ve II
 - E) I, II ve III
- Cevap C

2019-ARALIK-B

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre, kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava hacminin tespitinde;

- I. çalışan sayısı,
 - II. çalışma yöntemi,
 - III. çalışanların yaptıkları iş
- Hususlarından hangileri dikkate alınır?

- A) Yalnız I
 - B) I ve II
 - C) I ve III
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
- Cevap E

2019-ARALIK-A

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre, mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımı ile uygun filtre kullanım ve değişimi yetkili kişilere en geç hangi sürede bir yaptırılır?

- A) 2 ay
 - B) 3 ay
 - C) 6 ay
 - D) 1 yıl
 - E) 2 yıl
- Cevap D

2019-MAYIS-C

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre bir işyerindeki;

- I. soyunma yeri,
- II. duş ve tuvalet,
- III. ilk yardım odası

Alanlarından hangileri kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız III
 - C) I ve II
 - D) II ve II
 - E) I, II ve III
- Cevap E

2019-MAYIS-B

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre acil çıkış yol ve kapılarının sayı, nitelik, boyut ve yerleri, işyerindeki;

- I. ekipman,
- II. asgari çalışan sayısı,
- III. işin niteliği

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

Hususlarından hangilerine göre belirlenir?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve III
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
- Cevap C

2019-MAYIS-A

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre dinlenme yerleriyle ilgili,

I. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliği açısından gerekli durumlar saklı kalmak üzere en az 10 çalışanın bulunduğu işyerlerinde kural olarak uygun bir dinlenme yeri sağlanır.

II. Yemek yeme yeri, işyerinde daha uygun bir yer olsa dahi gerekli şartlar sağlanıp dinlenme yeri olarak kullanılabilir.

III. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro işlerinde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 - B) I ve II
 - C) I ve III
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
- Cevap C